

OŚ.6220.3.2021

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2 art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwaną dalej *ustawą oos* a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 74 i pkt 89 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Pruszkowskiego (zwanego dalej Inwestorem) zam. Olszew 22 05-610 Goszczyn z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej, lokalizacja dz. nr 41/2 w m. Olszew obr. 9 Olszew gm. Goszczyn i urządzeń służących do nawadniania sadu o powierzchni 4,98 ha, systemu nawadniania podkoronowego na dz. 41/1 i 41/2 w m. Olszew, tj. systemu melioracji wodnych, wykorzystywanego dla potrzeb własnego gospodarstwa sadowniczego we wsi Olszew” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrowie Trybunalskim i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Grójcu

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
- II. Określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa a art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy oos:**
 - 1. Dla potrzeb zaopatrzenia w wodę systemu nawadniania zastosować urządzenie umożliwiające pobór wód z utworów czwartorzędowych, wykonane na bazie otworu studziennego o głębokości 29 m p.p.t. o zdolności poboru wody Q_e 9,0 m³/h, przy depresji $S_e = 1,0$ m;**
 - 2. Pobierać wody podziemne w ilości maksymalnej nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia, w taki sposób, aby zasięg leja depresji nie przekraczał $R = 58$ m, w ilości nieprzekraczającej $Q_{max} = 9,9$ m³/h na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;**
 - 3. Prowadzić regularne pomiary ilości pobranych wód podziemnych celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem;**
 - 4. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;**

5. Powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz utrzymywać w czystości.

UZASADNIENIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem z dnia 2 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 listopada 2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej, lokalizacja dz. Nr 41/2 w m. Olszew obr. 9 Olszew gm. Goszczyn i urządzeń służących do nawadniania sadu o powierzchni 4,98 ha, systemu nawadniania podkoronowego na dz. 41/1 i 41/2 w m. Olszew, tj. systemu melioracji wodnych, wykorzystywanego dla potrzeb własnego gospodarstwa sadowniczego we wsi Olszew”.

Pismem z dnia 22 listopada 2021 r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku, tj. usunięcia nieprawidłowości w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. W dniu 30 listopada 2021 r., po uzupełnieniu przez Inwestora braków formalnych wniosku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Goszczyn działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w dniu 2 grudnia 2021 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrowie Trybunalskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Grójcu z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnego zakresu raportu.

Wynikiem wystąpienia do tych organów jest:

- informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Grójcu znak: ZNS.9027.2.124.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. o nieposiadaniu kompetencji do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOS-I.4220.2050.2021.JC. z dnia 23 grudnia 2021 r. stwierdzająca, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim, pismem. znak: WA.ZZŚ.3.435.1.433.2021.SO z dnia 1 lutego 2021 r. stwierdzająca, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Goszczyn na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) wydał obwieszczenie z dnia 10 lutego 2022 r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj.: *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód oraz w § 3 ust. 1 pkt 89 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj.: melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha innej niż wymieniona w lit. a oraz b, jeżeli:*

- *w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz*
- *łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha.*

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez inwestora materiałów i uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie uznał za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu urządzeń melioracji wodnych tj. studnia na działce o nr ew. 41/2 w m. Olszew obr. 9 Olszew gm. Goszczyn, powiat grójecki, woj. mazowieckie, dla potrzeb nawadniania i ochrony sadu. Ujęcie wód podziemnych będzie się składało z jednej studni wierconej. Dla potrzeb nawadniania sadu zostaną także wykonane urządzenia melioracji wodnych, służące do ciśnieniowego nawadniania sadu o powierzchni 4,98 ha. Planowane ujęcie wykorzystywane będzie do celów nawadniania tylko w okresach braku lub niedoboru opadów atmosferycznych. Ujęcie będzie eksploatowane okresowo w miesiącach od 1 kwietnia do 1 października. Inwestor zaplanował wykonanie systemu nawodnień – system nawadniania podkoronowego. System ten będzie zasilany magistralą główną PE Ø 75 mm o długości 248 m przechodzącą wzdłuż działki 41/2 od ujęcia do trzech linii magistralnych zasilających PE Ø 63 mm o długości łącznej L = 435 m (odpowiednio 143, 146 i 146 m), przebiegających w poprzek działek 41/1 i 41/2. Obszar zmeliorowany za pomocą omawianych urządzeń wynosić będzie 4,98 ha.

Pobór wód będzie dość nieregularny i uzależniony od aktualnych potrzeb wodnych roślin, okresu ich wzrostu oraz warunków atmosferycznych. Nawadnianie będzie miało na celu nawilgocenie struktury gleby w sadzie o powierzchni 4,98 ha, zlokalizowanego na dz. nr 41/1 i 41/2 w m. Olszew gm. Goszczyn, pow. grójecki. Studnia – projektowana na dz. nr 41/2 – zostanie obudowana obudową studzienną z kręgu betonowego Ø 800 i zamknięta szczelną głowicą oraz wyposażona zostanie w pompę głębinową. Ponadto teren wokół ujęcia zostanie wyprofilowany ze spadkiem od studni i obsiany trawą. Zaprojektowana konstrukcja ujęcia zapewni odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody. Studnia powstanie na bazie istniejącego, wykonanego w 2010 r. otworu geologicznego o głębokości 29 m p.p.t. Na przewodzie tłocznym wychodzącym ze studni (średnica przewodu ok. Ø 90 mm) zaplanowano zamontowanie wodomierza, celem opomiarowania ilości wody pobieranej dla potrzeb nawadniania i wykonywania zabiegów ochronnych na terenie sadu wnioskodawcy o powierzchni 4,98 ha znajdującego się na dz. nr. 41/1 i 41/2 w m. Olszew gm. Goszczyn, pow. grójecki.

Teren ten znajduje się poza obszarem objętym formami ochrony podlegającym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ujęcie wykorzystywane będzie okresowo w terminie od 1 kwietnia do 1 października. W pozostałym okresie ujęcie nie będzie wykorzystywane. Zaprojektowana konstrukcja ujęcia zapewni odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody.

Studnia, z której pobierana będzie woda dla potrzeb gospodarstwa rolnego Inwestora, celem nawadniania i wykonywania zabiegów ochronnych na terenie sadu, posiada wg. „Dokumentacji hydrogeologicznej” zasoby w wysokości $Q_e = 9,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 1 \text{ m}$. Najbliższe studnie ujmujące ten sam czwartorzędowy pokład wodonośny, co studnia inwestora zlokalizowane są w odległości około 440 m w m. Bądków dz. nr 272 oraz w m. Olszew dz. nr 48 odległość ok. 750 m, Olszew dz. 11/1 odległość 1,5 km, Kolonia Jakubów dz. nr 5 odległość 1,0 km.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub na innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach lęgowych oraz przy ujściu rzek. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172549329 Rykolanka. JCWP posiada status naturalnej części wód o ogólnym złym stanie. W zlewni JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) Ponadto nie przewiduje się znaczącego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi i leśnymi.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony środowiska ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Na terenie wsi Olszew, gm. Goszczyn w miejscu inwestycji nie występują formy ochrony ustanowione w myśl ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Najbliższy to Obszar Chronionego Krajo oraz Dolina Rzeki Jezioroki oddalony o ok. 7 km i Obszar Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oddalony od miejsca inwestycji o ok. 11,5 km. Inwestycja nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000.

W trakcie eksploatacji studni i systemu nawadniania sadu nie przewiduje się wytwarzania odpadów. Do zminimalizowania wielkości poboru wody z ujęcia podziemnego planuje się wydzielić sekcje (kwatery) nawadniające sad.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe

przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-18 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Goszczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



[Handwritten signature]
WÓJTA
mgr Waldemar Kopiczyński

Załącznik:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Pruszkowski
Olszew 22 05-610 Goszczyn
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.
3. a/a

Opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł w dniu 15.11.2021 r.
dokonano na rachunek Urzędu Gminy Goszczyn
79 8002 0004 0400 0114 2004 0008

